

Hercynia

Neue Folge

U. I. C. C.
MAY 26 1976
LIBRARY

FÜR DIE SEKTIONEN

BIOWISSENSCHAFTEN - GEOGRAPHIE

PFLANZENPRODUKTION

Herausgegeben

im Auftrage der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Redaktionskollegium

K. DÖRTER · J. O. HÜSING · H. MEUSEL · E. MÜCKE · R. PIECHOCKI
J. REINER · W. ROUBITSCHKE · R. SCHUBERT · M. SCHWAB · F. TIETZE

Verantwortlicher Redakteur: R. Piechocki

Band 12: 1975



AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT
GEEST & PORTIG K.-G. - LEIPZIG

Inhaltsübersicht

Wissenschaftliche Mitteilungen

Altermann, M., und H.-J. Fiedler: Substrat- und Bodenwechsel am nördlichen Löffgrund des Schwarzerdegebietes der DDR. (Mit 19 Abbildungen und 6 Tabellen)	130
Barsch, H.: Naturraumtypen der Täler und Niederungen des Tieflandes der DDR. (Mit 2 Abbildungen)	418
Ciupa, W.: Siehe unter Müller, J.	320
Dörter, K.: Wege von der extensiven Grünlandnutzung zur intensiven Futterproduktion im Harz unter besonderer Berücksichtigung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im VEG Hasselfelde, Krs. Wernigerode. (Mit 8 Abbildungen und 6 Tabellen)	58
Fiedler, H.-J.: Siehe unter Altermann, M.	130
Fiedler, H.-J.: Siehe unter Schnöder, H.	40
Flößner, D.: Moosbewohnende Copepoden (Crustacea) aus dem Riesengebirge, Erzgebirge und Thüringer Wald. (Mit 28 Abbildungen)	389
Fritsch, R.: Zytologische Untersuchungen an Bryophyten aus dem Harz. I. Chromosomenzahlen einiger Lebermoose aus dem Bodetal. (Mit 14 Abbildungen)	75
Girbig, G.: Siehe unter Schönfeld, M.	257
Gutte, P., und W. Hilbig: Übersicht über die Pflanzengesellschaft des südlichen Teiles der DDR. XI. Die Ruderalvegetation. (Mit 9 Tabellen)	1
Hammer, K.: Zur Blütenökologie der Roten Lichtnelke, <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. [<i>Melandrium rubrum</i> (Weigel) Garcke]. (Mit 2 Abbildungen)	213
Hilbig, W.: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XII. Die Großseggenrieder. (Mit 4 Tabellen)	341
Hilbig, W.: Siehe unter Gutte, P.	1
Krumbiegel, G.: Zur Palökologie der tertiären Fossilfundstellen des Geiseltales. (Mit 5 Abbildungen und 1 Tabelle)	400
Müller, J., W. Ciupa und K.-J. Seelig: Zum Vorkommen von <i>Ixodes lividus</i> Koch (syn. <i>I. plumbeus</i> Leach) auf Uferschwalben, <i>Riparia riparia</i> (L.), im Kreis Staßfurt. (Mit 3 Tabellen).	320
Naß, W.: Untersuchungen zur Aktivität der Zecke <i>Ixodes ricinus</i> L. in zwei Naherholungsgebieten der Stadt Halle/S. (Mit 8 Abbildungen und 5 Tabellen)	325
Piechocki, R.: Historische und aktuelle Nachweise vom Fischotter, <i>Lutra lutra</i> (L.) im hercynischen Raum und den angrenzenden Gebieten unter besonderer Berücksichtigung der Todesursachen. (Mit 7 Abbildungen und 1 Tabelle)	171
Rauschert, R.: Die Gattung <i>Gautieria</i> (<i>Gasteromycetes</i>) in der DDR. (Mit 10 Abbildungen)	217
Rauschert, St.: Siehe unter Zobel, A. †	432
Reichhoff, L.: Zur Vergesellschaftung von <i>Melica ciliata</i> L. im hercynischen Raum. (Mit 2 Karten und 3 Tabellen)	92

Rehbein, G.: Siehe unter Schönmeier, H.	189
Rieth, A.: Beiträge zur Kenntnis der Vaucheriaceae XVIII. <i>Vaucheria pseudo-geminata</i> Dangeard 1939 und eine bemerkenswerte Vaucheriengesellschaft aus dem Harz. (Mit 5 Abbildungen und 1 Tafel)	160
Saemann, D.: Studien an einer Großstadtpopulation der Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i> im Süden der DDR. (Mit 11 Abbildungen und 15 Tabellen)	361
Schönfeld, M., und G. Girbig: Beiträge zur Brutbiologie der Schleiereule, <i>Tyto alba</i> , unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit von der Feldmausdichte. (Mit 17 Abbildungen und 41 Tabellen)	257
Schönmeier, H., und G. Rehbein: Zu Fragen der Wirkung und Anwendung des Düngers Gülle auf Ackerböden an Hand von im Gebiet Halle–Leipzig durchgeführten Untersuchungen (Mit 5 Abbildungen und 11 Tabellen)	189
Schröder, H., und H.-J. Fiedler: Nährstoffgehalt und Trophiegliederung waldbodenbildender Grundgesteine des Harzes (Mit 1 Abbildung und 3 Tabellen)	40
Schwarze, Ch.: Güteprobleme der Gewässernutzung im Agglomerationsraum Halle–Merseburg. (Mit 3 Abbildungen)	121
Seelig, K.-J.: Siehe unter Müller, J.	320
Stubbe, M.: Der Waschbär <i>Procyon lotor</i> (L., 1758) in der DDR. (Mit 1 Abbildung) ..	80
Suderlau, G.: Jungquartäre Ablagerungen in den Senken des Raumes Eisleben – Artern – Bad Frankenhausen (Mit 11 Abbildungen und 2 Tabellen)	288
Zobel, A. †, und St. Rauschert: Vorarbeiten zu einer neuen Flora von Anhalt. V. Teil	432

Persönliche Mitteilungen

Hüsing, J. O.: In memoriam Hans Petzsch	115
---	-----

Buchbesprechungen

Gnielka, R.: Die Grauammer, <i>Emberiza calandra</i> , von Gliemann	118
Hilbig, W.: Wasser und Abwasser	358
Hüsing, J. O.: Die Ringelnatter, <i>Natrix natrix</i> (L.), von Kabisch	359
Mahn, E. G.: Grundwasser und Vegetationsgefüge, von Niemann	357
Piechocki, R.: Die Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>), von Sterbetz	117
Piechocki, R.: Der Schwarzstorch, <i>Ciconia nigra</i> , von Schröder und Burmeister	117
Piechocki, R.: Der Steinrötel (<i>Monticola saxatilis</i>), von Schmidt und Farkas	256
Scheufler, H.: Vogelfang und Vogelberingung zur Brutzeit, von Bub	357
Schönfeld, M.: Die Tannenmeise (<i>Parus ater</i>), von Löhrl	256
Schwab, M.: Technik-Wörterbuch „Geowissenschaften Deutsch–Englisch“, von Behr, Bachmann und Watznauer	118

